


检测报告

报告编号: (水监) 字 2021 (年) 第 T005 号

委托单位:

样品类别: 出厂水

报告日期: 2021 年 12 月 31 日



寿县农村饮水安全工程水质检测中心

中皖水务水质检测中心



扫描全能王 创建

检测报告

报告编号: (水监)字 2021 第 T005 号

第 1 页 共 2 页

联系人: 张莉	样品状态: 液体	样品编号: CC202112-0052
联系电话: 13965487200	样品数量: 5L	检测项目: 33
采样日期: 2021-12-21	检验类别: 抽样	类别: 出厂水
采样地点: 炎刘新桥自来水厂 (出厂水)		
评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		

检测结果:

序号	检测项目	计量单位	检测结果	国家标准	检测依据	单项评判
1	三氯甲烷	mg/L	0.027	≤0.06	GB/T 5750.8-2006 1.2	合格
2	四氯化碳	mg/L	<0.0002	≤0.002	GB/T 5750.8-2006 1.2	合格
3	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.5	与水接触 30min 后出厂水中余量 ≥0.3, 出厂水中限值为 4。管网末梢水中余量 ≥0.05	GB/T 5750.11-2006 1.2	合格
4	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 2.1	合格
5	色度	度	<5	≤15	GB/T 5750.4-2006 1.1	合格
6	浑浊度	NTU	0.13	≤1, 水源与净水技术条件限制时 ≤3	GB/T 5750.4-2006 2.1	合格
7	pH		7.43	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2006 5.1	合格
8	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	2.40	≤3 水源限制, 原水耗氧量 >6 mg/L 时为 5	GB/T 5750.7-2006 1.1	合格
9	挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.002	GB/T 5750.4-2006 9.1	合格
10	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3	GB/T 5750.4-2006 10.1	合格
11	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	GB/T 5750.6-2006	合格
12	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	GB/T 5750.6-2006 10.1	合格
13	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	GB/T 5750.6-2006	合格
14	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	GB/T 5750.6-2006	合格
15	硒	mg/L	<0.0004	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 7.1	合格
16	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2006	合格
17	锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T 5750.6-2006	合格
18	铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2006	合格
19	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2006	合格
20	砷	mg/L	<0.0010	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 6.1	合格



扫描全能王 创建

报告编号: (水监)字 2021 第 T005 号

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	国家标准	检测依据	单项 评判
21	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	GB/T 5750.5-2006 4.1	合格
22	氟化物	mg/L	0.44	≤1.0	GB/T 5750.5-2006 3.2	合格
23	氯化物	mg/L	29	≤250	GB/T 5750.5-2006 2.2	合格
24	硫酸盐	mg/L	19	≤250	GB/T 5750.5-2006 1.2	合格
25	硝酸盐	mg/L	1.57	≤10	CJ/T 143-2001	合格
26	肉眼可见物		无	无	GB/T 5750.4-2006 4.1	合格
27	臭和味		无任何嗅 和味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 3.1	合格
28	细菌总数	CFU/mL	未检出	≤100	GB/T 5750.12-2006 1.1	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 3.1	合格
30	总硬度	mg/L	98	≤450	GB/T 5750.4-2006 7.1	合格
31	铝	mg/L	0.019	≤0.2	GB/T 5750.6-2006 1.1	合格
32	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 4.1	合格
33	溶解性总固体	mg/L	184	≤1000	GB/T 5750.4-2006 8.1	合格
检验结论		经抽样检测, 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的要求。				

制表: 姜琳


2021 年 12 月 31 日

批准签发人:

张莉

审核: 姜琳

2021 年 12 月 31 日



扫描全能王 创建

说明:

- 1、本报告经签字盖章后生效。
- 2、本报告涂改后无效。
- 3、本监测站依照委托书中的样品检测内容出具报告。委托单位若将检测报告作为仲裁依据，须由监测站按规范采样。
- 4、由委托单位自行采、送检测的样品，本报告只对送检样品负责。不得用于证明同类或同批次产品的符合性情况。不得以该样品检验检测数据和结果进行误导性的有关说明。
- 5、本报告未经本站书面批准，不得部分复制检测报告，不得作为商品广告之用。
- 6、对本报告有异议时请于报告发出之日起十五日内向本监测站提出。

中皖水务水质检测中心

地址：寿蔡路第二自来水厂

电话：（0564）2751629

邮编：232200



扫描全能王 创建

检测报告

报告编号: (水监) 字 2021 (年) 第 T005 号

委托单位:

样品类别: 出厂水

报告日期: 2021 年 12 月 31 日



寿县农村饮水安全工程水质检测中心

中皖水务水质检测中心



扫描全能王 创建

检 测 报 告

第 1 页 共 2 页

报告编号: (水监)字 2021 第 T005 号

联系人: 张莉	样品状态: 液体	样品编号: CC202112-0055
联系电话: 13965487200	样品数量: 5L	检测项目: 33
采样日期: 2021-12-21	检验类别: 抽样	类别: 出厂水
采样地点: 寿县第二自来水厂泵房 (出厂水)		
评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		

检测结果:

序号	检测项目	计量单位	检测结果	国家标准	检测依据	单项 评判
1	四氯化碳	mg/L	<0.0002	≤0.002	GB/T 5750.8-2006 1.2	合格
2	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.7	与水接触 30min 后出厂水中余 量≥0.3, 出厂水中限值为 4. 管网末梢水中余量≥0.05	GB/T 5750.11-2006 1.2	合格
3	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 2.1	合格
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 4.1	合格
5	细菌总数	CFU/mL	未检出	≤100	GB/T 5750.12-2006 1.1	合格
6	色度	度	<5	≤15	GB/T 5750.4-2006 1.1	合格
7	浑浊度	NTU	0.20	≤1, 水源与净水技术条件限 制时≤3	GB/T 5750.4-2006 2.1	合格
8	臭和味		无任何嗅 和味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 3.1	合格
9	肉眼可见物		无	无	GB/T 5750.4-2006 4.1	合格
10	pH		7.63	不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T 5750.4-2006 5.1	合格
11	溶解性总固体	mg/L	213	≤1000	GB/T 5750.4-2006 8.1	合格
12	总硬度	mg/L	100	≤450	GB/T 5750.4-2006 7.1	合格
13	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	2.40	≤3 水源限制, 原水耗氧量>6 mg/L 时为 5	GB/T 5750.7-2006 1.1	合格
14	挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.002	GB/T 5750.4-2006 9.1	合格
15	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	≤0.3	GB/T 5750.4-2006 10.1	合格
16	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	GB/T 5750.6-2006	合格
17	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	GB/T 5750.6-2006 10.1	合格
18	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	GB/T 5750.6-2006	合格
19	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	GB/T 5750.6-2006	合格
20	硒	mg/L	<0.0004	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 7.1	合格



扫描全能王 创建

报告编号: (水监)字 2021 第 T005 号

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	国家标准	检测依据	单项 评判
21	铝	mg/L	0.029	≤ 0.2	GB/T 5750.6-2006 1.1	合格
22	铁	mg/L	< 0.05	≤ 0.3	GB/T 5750.6-2006	合格
23	锰	mg/L	< 0.05	≤ 0.1	GB/T 5750.6-2006	合格
24	铜	mg/L	< 0.05	≤ 1.0	GB/T 5750.6-2006	合格
25	锌	mg/L	< 0.05	≤ 1.0	GB/T 5750.6-2006	合格
26	砷	mg/L	< 0.0010	≤ 0.01	GB/T 5750.6-2006 6.1	合格
27	氰化物	mg/L	< 0.002	≤ 0.05	GB/T 5750.5-2006 4.1	合格
28	氟化物	mg/L	0.47	≤ 1.0	GB/T 5750.5-2006 3.2	合格
29	氯化物	mg/L	44	≤ 250	GB/T 5750.5-2006 2.2	合格
30	硫酸盐	mg/L	21	≤ 250	GB/T 5750.5-2006 1.2	合格
31	耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T 5750.12-2006 3.1	合格
32	硝酸盐	mg/L	1.75	≤ 10	CJ/T 143-2001	合格
33	三氯甲烷	mg/L	0.023	≤ 0.06	GB/T 5750.8-2006 1.2	合格
检验结论		经抽样检测, 所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的要求。				

制表: 吴琳

2021 年 12 月 31 日

批准签发人:

张莉

审核: 胡祥梅

2021 年 12 月 31 日

2021 年 12 月 31 日



扫描全能王 创建

说明:

- 1、本报告经签字盖章后生效。
- 2、本报告涂改后无效。
- 3、本监测站依照委托书中的样品检测内容出具报告。委托单位若将检测报告作为仲裁依据，须由监测站按规范采样。
- 4、由委托单位自行采、送检测的样品，本报告只对送检样品负责。不得用于证明同类或同批次产品的符合性情况。不得以该样品检验检测数据和结果进行误导性的有关说明。
- 5、本报告未经本站书面批准，不得部分复制检测报告，不得作为商品广告之用。
- 6、对本报告有异议时请于报告发出之日起十五日内向本监测站提出。

中皖水务水质检测中心

地址：寿蔡路第二自来水厂

电话：（0564）2751629

邮编：232200



扫描全能王 创建